

Неонкологічна група НЕОНКОЛОГІЧНА ГРУПА

Дні терапії	Лікарський засіб	Дозування, мг/м ²	Розчинник	Об'єм (мл / шт)	Час введення	Шлях введення
1	Гістидин-Триптофан-Кетоглутаровий розчин	1000 мл (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Йогексол	20 (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Лінезолід	400 (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Моксифлоксацину гідрохлориду	400 мг (const)	-	0	-	перорально
1	Моксифлоксацину гідрохлориду, розчин	400 мг (const)	-	0	-	внутрішньовенно
1	Севофлуран	250 (const)	-	0	-	перорально
1	Натрію гіалуронат 0,5%	50 (const)	-	0	-	болюс

Графік введення препаратів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Гістидин-Триптофан-Кетоглутаровий розчин																													
Йогексол																													
Лінезолід																													
Моксифлоксацину гідрохлориду																													
Моксифлоксацину гідрохлориду, розчин																													
Севофлуран																													
Натрію гіалуронат 0,5%																													

Додаткова інформація

ПОВТОРНО НА:
30 (день)

КІЛЬКІСТЬ ЦИКЛІВ:
1

